

CATALOGO



RIED

LASTRE E ACCESSORI



QUALSIASI DIMENSIONE

Puoi ordinare parti fresate fino a 4000×2000mm.



SCELTA DEL MATERIALE

Scegli tra oltre 10 materiali in tutti gli spessori.



RAPIDITÀ DI PRODUZIONE

Pezzi lavorati in meno di 48h.



CONTROLLO QUALITÀ

Le nostre attrezzature assicurano un'ottima qualità.


SERVIZI OFFERTI:



TAGLIO LASER



TAGLIO FRESA



SEZIONATURA

COSA FARE?



INVIA LA TUA GRAFICA

Crea e invia il tuo file PDF a misura.



RICEVI IL PREVENTIVO

Accettando il preventivo passerai alla prossima fase.



RICEVI IL MATERIALE

Ritira o ricevi il materiale tagliato.

SERVIZI AGGIUNTIVI



SERVIZIO DI TRASPORTO



SERVIZIO GRAFICA

LASTRE & ACCESSORI

- 04.** PVC Espanso
- 04.** Acrilico Estruso
- 05.** Acrilico Colato
- 05.** Policarbonato Alveolare
- 05.** Policarbonato Compatto
- 06.** Poliuretano ad Alta Densità
- 06.** Alluminio Composito
- 06.** Polionda
- 07.** Sandwich
- 07.** Cartone Alveolare
- 07.** Profili
- 08.** Bordi Adesivi
- 09.** Appendini & Ganci
- 09.** Colla



PVC ESPANSO



Pannello in PVC rigido - Densità 0,45.

Adatto alla stampa diretta, alla decorazioni di pareti o per insegne. Non adatto al calpestio.



COLORE	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
BIANCO	1	3050 × 2050	PP-PVC B 1	4.38	27.39
BIANCO	2	3050 × 2050	PP-PVC B 2	6.20	38.73
BIANCO	3	3050 × 2050	PP-PVC B 3	5.86	36.65
BIANCO	5	3050 × 2050	PP-PVC B 5	9.71	60.69
BIANCO	10	3050 × 2050	PP-PVC B 10	20.33	127.08
BIANCO	15	3050 × 1560	PP-PVC B 15	35.28	167.86
BIANCO	19	3050 × 1560	PP-PVC B 19	47.73	227.10
BIANCO	3	4050 × 2050	PP-PVC B 3 405	7.95	66.00
BIANCO	5	4050 × 2050	PP-PVC B 5 405	13.01	108.02
BIANCO	10	4050 × 2050	PP-PVC B 10 405	24.60	204.24
NERO	3	3050 × 2050	PP-PVC N 3	8.78	54.92
NERO	5	3050 × 2050	PP-PVC N 5	14.64	91.52
NERO	10	3050 × 2050	PP-PVC N 10	27.73	173.41
NERO	19	3050 × 1560	PP-PVC N 19	55.47	263.92
ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU, GRIGIO	3	3050 × 2050	PP-PVC COLORATO 3	10.80	67.53
ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU, GRIGIO	5	3050 × 2050	PP-PVC COLORATO 5	18.00	112.55

PVC ESPANSO (HD BI-PROTETTO)



Pannello in PVC rigido - Densità 0,55.

Ottimo alla stampa diretta, alla decorazioni di pareti o per insegne. Non adatto al calpestio.



COLORE	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
BIANCO	3	3050 × 2050	PP-PVC HD B 3	7.95	49.70
BIANCO	5	3050 × 2050	PP-PVC HD B 5	13.01	81.34
BIANCO	10	3050 × 2050	PP-PVC HD B 10	24.60	153.80

ACRILICO ESTRUSO (PMMA XT)



La caratteristica principale è il suo spessore omogeneo in tutti i suoi punti. L'Acrilico Estruso è caratterizzata da un'elevata chiarezza, un'ottimata trasmissione della luce, capacità di termoformatura e capacità meteorologiche eccezionali. Si presta alla creazione dove è richiesta linearità di spessore per lavori "puzzle".



COLORE	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
TRASPARENTE	2	3050 × 2050	PP-PMMA XT T 2	13.88	96.79
OPALINO	2	3050 × 2050	PP-PMMA XT O 2	14.5858	100.82
OPALINO	3	4050 × 2050	PP-PMMA XT O 3 405	22.82	189.42
OPALINO	4	4050 × 2050	PP-PMMA XT O 4 405	30.48	253.06
SPECCHIO ARGENTO	3	3050 × 2050	PP-PMMA XT SPECCHIO A	37.13	232.12
SPECCHIO ORO	3	3050 × 2050	PP-PMMA XT SPECCHIO O	49.50	309.50
SPECCHIO COLORATO	3	3050 × 2050	PP-PMMA XT SPECCHIO C	49.50	309.50
SPECCHIO ARGENTO	2	3050 × 2050	PP-PMMA XT SPECCHIO2A	28.22	176.41
SPECCHIO ORO	2	3050 × 2050	PP-PMMA XT SPECCHIO2O	27.21	170.13

ACRILICO COLATO (PMMA GS)



Ottimo punto di trasparenza / bianco, l'**Acrilico Colato** è adatto alla creazione di complementi d'arredo. Si presta alla stampa diretta, all'applicazione di film polimerici adesivi, alla segnaletica al vivo, alla decorazione di espositori da banco e all'oggettistica personalizzata al laser.



COLORE	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
TRASPARENTE	3	3050 × 2050	PP-PMMA GS T 3	25.07	156.76
TRASPARENTE	5	3050 × 2050	PP-PMMA GS T 5	39.51	247.02
TRASPARENTE	8	3050 × 2050	PP-PMMA GS T 8	63.24	395.41
TRASPARENTE	10	3050 × 2050	PP-PMMA GS T 10	79.02	494.06
TRASPARENTE	15	3050 × 2050	PP-PMMA GS T 15	130.38	815.18
TRASPARENTE	20	3050 × 2050	PP-PMMA GS T 20	177.24	1108.19
OPALINO	3	3050 × 2050	PP-PMMA GS O 3	26.33	164.65
OPALINO	4	3050 × 2050	PP-PMMA GS O 4	35.10	219.46
OPALINO	10	3050 × 2050	PP-PMMA GS O 10	82.97	518.77
OPALINO	15	3050 × 2050	PP-PMMA GS O 15	136.90	855.94
OPALINO	20	3050 × 2050	PP-PMMA GS O 20	186.11	1163.62
NERO	3	3050 × 2050	PP-PMMA GS N 3	31.68	198.11
NERO	5	3050 × 2050	PP-PMMA GS N 5	49.93	312.17
NERO	10	3050 × 2050	PP-PMMA GS N 10	99.86	624.36
BIANCO	3	3050 × 2050	PP-PMMA GS B 3	28.94	180.93
BLACK & WHITE	3	3050 × 2050	PP-BLACK&WHITE	51.47	321.79
COLORATO	3	3050 × 2050	PP-PMMA GS C 3	35.40	221.34

POLICARBONATO ALVEOLARE



Leggero, buona resistenza termica, notevole resistenza all'abrasione, ignifugo e riciclabile. Il Policarbonato Alveolare è adatto all'applicazione di film polimerici adesivi o verniciabile. Non adatto al calpestio.



COLORE	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
TRASPARENTE	6	6000 × 2100	PP-PC A T 6 600	12.27	154.60
TRASPARENTE	10	6000 × 2100	PP-PC A T 10 600	15.51	195.43
OPALINO	6	6000 × 2100	PP-PC A O 6 600	12.89	162.41
OPALINO	10	6000 × 2100	PP-PC A O 10 600	17.06	214.96

POLICARBONATO COMPATTO



Ottimo punto di trasparenza, antiurto ed isolante, ottima reazione al fuoco, protezione UV su ambo i lati. Qualità garantita e certificata. Il Policarbonato Compatto è adatto per uso edile, meccanico, industriale.



COLORE	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
TRASPARENTE	3	3050 × 2050	PP-PC C T 3	25.47	155.24
TRASPARENTE	5	3050 × 2050	PP-PC C T 5	42.39	165.02
OPALINO	3	6110 × 2050	PP-PC C O 3	26.73	334.81
FUMÉ	3	3050 × 2050	PP-PC C F 3	26.73	167.12
FUMÉ	5	3050 × 2050	PP-PC C F 5	44.51	278.28

POLIURETANO AD ALTA DENSITÀ



La lastra di **Poliuretano ad alta densità** è realizzata attraverso il riciclo di prodotti secondari di produzione di alta qualità. Grazie all'alta percentuale di materia prima riciclata, le lastre ad alta densità riescono a coniugare sostenibilità, prestazione tecnica e requisiti estetici. Alle proprietà isolanti tipiche del poliuretano si aggiungono ottime prestazioni fisico-meccaniche in termini di resistenza, ritenzione della vite, basso assorbimento d'acqua e lavorabilità, rendendolo adatto a svariate applicazioni dall'edilizia all'arredamento, dal rinforzo di parti strutturali a quello dei sistemi rifrangeranti.



DENSITÀ	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
600	30	3050 × 1220	PP-POLIURETANO AD 30	91.20	339.36
600	40	3050 × 1220	PP-POLIURETANO AD 40	121.61	452.49

ALLUMINIO COMPOSITO



Pannello di **Alluminio Composito** di elevata resistenza agli agenti atmosferici. Grazie alla sua struttura sandwich di due strati di alluminio con anima interna in polietilene a bassa densità, offre una stabilità planare anche negli ambienti soggetti a sbalzi termici.



COLORE	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
BIANCO / SILVER	2	3050 × 1500	PP-DBOND 2 150 B/S	17.63	80.63
BIANCO / BIANCO	2	3050 × 1500	PP-DBOND 2 150 B/B	17.63	80.63
BIANCO / SILVER	3	3050 × 1500	PP-DBOND 3 150 B/S	16.19	74.07
BIANCO / BIANCO	3	3050 × 1500	PP-DBOND 3 150 B/B	16.19	74.07
BIANCO / SILVER	3	3050 × 2050	PP-DBOND 3 200 B/S	22.42	140.18
BIANCO / BIANCO	3	3050 × 2050	PP-DBOND 3 200 B/B	22.42	140.18
BIANCO / SILVER	3	4050 × 2050	PP-DBOND 3 405 B/S	23.60	195.94
BIANCO / BIANCO	3	4050 × 2050	PP-DBOND 3 405 B/B	23.60	195.94
NERO / NERO	3	3050 × 1500	PP-DBOND 3 150 N/N	16.19	74.07
NERO / NERO	3	3050 × 2050	PP-DBOND 3 200 N/N	22.42	140.18
COLORATO	3	3050 × 1500	PP-DBOND 3 150 C	25.16	115.08
SPECCHIO ARGENTO	3	3050 × 1220	PP-DBOND SPECCHIO A	46.86	174.37
SPECCHIO ORO	3	3050 × 1220	PP-DBOND SPECCHIO O	42.89	159.58
SPAZZOLATO ARGENTO	3	3050 × 1500	PP-DBOND SPAZ A	33.23	152.00
SPAZZOLATO ORO	3	3050 × 1500	PP-DBOND SPAZ O	34.44	157.56
SPAZZOLATO NERO	3	3050 × 1500	PP-DBOND SPAZ N	33.23	152.00
CORTEN	4	3200 × 1250	PP-DBOND 4 CORTEN	58.22	232.86

POLIONDA



Il **Polionda** è adatto alla comunicazione temporanea, stand fieristici e segnaletica. Leggero, buona resistenza termica, facile da tagliare e notevole resistenza all'abrasione.



COLORE	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
BIANCO	3.5	3050 × 2050	PP-POLIONDA B 3.5	3.69	23.07
BIANCO	5	3050 × 2050	PP-POLIONDA B 5	5.27	32.97
BIANCO	10	3050 × 2050	PP-POLIONDA B 10	9.23	57.68
NERO	3	3050 × 2050	PP-POLIONDA N 3	4.38	27.38
NERO	5	3050 × 2050	PP-POLIONDA N 5	7.74	48.39
NERO	10	3050 × 2050	PP-POLIONDA N 10	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA
ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU, GRIGIO	3	3050 × 2050	PP-POLIONDA C 3	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA
ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU, GRIGIO	5	3050 × 2050	PP-POLIONDA C 5	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA

SANDWICH



Pannello 'Sandwich' composto da due lastre esterne in PVC espanso e da un nucleo di polistirene estruso. Adatto all'applicazione di stampa e / o stampa diretta di segnaletica, arredo. Leggero, buona resistenza termica e notevole resistenza all'abrasione. Non adatto al calpestio.



COLORE	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
BIANCO	10	3050 × 2030	PP-SANDWICH B 10	13.47	83.38
BIANCO	19	3050 × 2030	PP-SANDWICH B 19	16.04	99.29
NERO	10	3050 × 2030	PP-SANDWICH N 10	22.87	141.59
NERO	19	3050 × 2030	PP-SANDWICH N 19	26.10	161.57

CARTONE ALVEOLARE



Il pannello di **Cartone Alveolare** è composto da due lastre esterne in cartoncino e un nucleo interno di cartone strutturato a nido d'ape. Leggero, Ottima Stampabilità. Non adatto al calpestio e Applicazioni per l'esterno.



COLORE	SPESSORE (MM)	DIMENSIONI (MM)	SKU	€/M² CA.	€/LASTRA
BIANCO AVANA BIANCO	10	3050 × 2030	PP-CARTALV BAB 10	12.13	75.09
BIANCO AVANA BIANCO	16	3050 × 2030	PP-CARTALV BAB 16	13.72	84.93
BIANCO AVANA BIANCO	19	3050 × 2030	PP-CARTALV BAB 19	15.20	94.12
AVANA AVANA AVANA	10	3050 × 2030	PP-CARTALV AAA 10	12.13	75.09
AVANA AVANA AVANA	16	3050 × 2030	PP-CARTALV AAAA 16	13.72	84.93
AVANA AVANA AVANA	19	3050 × 2030	PP-CARTALV AAA 19	15.20	94.12
NERO NERO NERO *	20	3050 × 1100	PP-CARTALV NNN 20	13.49	45.26
BIANCO BIANCO BIANCO *	20	3050 × 1100	PP-CARTALV BBB 20	11.79	39.56

* Fino ad esaurimento scorte

PROFILI



Profilo Policarbonato "H"



COLORE	SPESSORE (MM)	LUNGHEZZA (CM)	SKU	€/PROFILO
NEUTRO	6	600	PP-PROF POL "H" T 6	23.40
NEUTRO	10	600	PP-PROF POL "H" T 10	27.90



Profilo Policarbonato "U"



COLORE	SPESSORE (MM)	LUNGHEZZA (CM)	SKU	€/MTL
NEUTRO	6	210	PP-PROF POL "U" T 6	2.49
NEUTRO	10	210	PP-PROF POL "U" T 10	2.84



Profilo in PVC "U"




COLORE	SPESSORE (MM)	LUNGHEZZA (CM)	SKU	€/PROFILO
BIANCO	3 / 4	312	PP-PROF PVC "U" B 3	5.40
BIANCO	5 / 6	312	PP-PROF PVC "U" B 5	6.00
BIANCO	8 / 10	312	PP-PROF PVC "U" B 10	6.60
NERO	3 / 4	312	PP-PROF PVC "U" N 3	5.40
NERO	5 / 6	312	PP-PROF PVC "U" N 5	6.00
NERO	8 / 10	312	PP-PROF PVC "U" N 10	6.60



COLORE	SPESSORE (MM)	LUNGHEZZA (CM)	SKU	€/PROFILO
BIANCO	5 / 6	312	PP-PROF PVC "H" B 5	12.00
BIANCO	8 / 10	312	PP-PROF PVC "H" B 10	15.00



COLORE	LATI (MM)	LUNGHEZZA (CM)	SKU	€/PROFILO
BIANCO	SU RICHIESTA	200	N/D	SU RICHIESTA
NERO	SU RICHIESTA	200	N/D	SU RICHIESTA



COLORE	LATI (MM)	LUNGHEZZA (CM)	SKU	€/PROFILO
BIANCO	5 / 6	312	PP-PROF PVC "W" B 5	16.80
BIANCO	8 / 10	312	PP-PROF PVC "W" B 10	18.00
NERO	5 / 6	312	PP-PROF PVC "W" N 5	16.80
NERO	8 / 10	312	PP-PROF PVC "W" N 10	18.00

BORDI ADESIVI

Bordi adesivi per pannelli in PVC. L' adesivo è indicato per pannelli sandwich piuma e cartone alveolare. Facile da utilizzare, è sufficiente munirsi di apposito taglierino e piano di lavoro, assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di polvere. Accompagnare la stesura con la pressione delle dita.

Nastro PVC Bianco

Nastro adesivo in PVC **bianco** coprente opaco da 150 µ, ideato per la bordatura a freddo di pannelli. Dotato di adesivo permanete poliaccrilico da 100 µ.



COLORE	ALTEZZA (MM)	LARGHEZZA (MTL)	SKU	€/NASTRO
BIANCO	10	50	PP-BORDO ADES B 10	15.17
BIANCO	16	50	PP-BORDO ADES B 16	SU RICHIESTA
BIANCO	19	50	PP-BORDO ADES B 19	22.18
BIANCO	30	50	PP-BORDO ADES B 30	SU RICHIESTA

Nastro PVC Nero

Nastro adesivo in PVC **nero** coprente opaco da 200 µ, ideato per la bordatura a freddo di pannelli. Dotato di adesivo permanete poliaccrilico da 100 µ.



COLORE	ALTEZZA (MM)	LARGHEZZA (MTL)	SKU	€/NASTRO
NERO	10	50	PP-BORDO ADES N 10	15.17
NERO	16	50	PP-BORDO ADES N 16	SU RICHIESTA
NERO	19	50	PP-BORDO ADES N 19	22.18
NERO	30	50	PP-BORDO ADES N 30	SU RICHIESTA


APPENDINI & GANCI

FLEXA

Appendini per applicazione fissaggio verticale pannelli. Disponibili in più varianti (Autoadesivi / Perforanti).

Appendini

Appendini a perforazione o autoadesivi, applicabili su pannelli leggeri, forex o MDF.



MODELLO	PEZZI	SKU	€/APPENDINO
FLEXA GRIP*1	200	FL-645650010	86.00
FLEXA GRIP*2	200	FL-645650020	64.00
FLEXA GRIP*3	200	FL-645650030	78.00
FLEXA GRIP*4	200	FL-645650040	73.00

PERPLAST

Ganci

Ganci in plastica rigida specifico per lastre. Ideale per appendere piccoli pannelli nel mondo della distribuzione e dell'advertising.



MODELLO	MATERIALE	PEZZI	SKU	€/GANCIO
GANCIO PER PROPYLENE*1	PLASTICA	100	PP-GANCI POLIPROP.	27.91
GANCIO PER POLISTIRENE*2	PLASTICA	100	PP-GANCI POLISTIR.	27.91

PERPLAST

Distanziali a Pressione

Realizzato in policarbonato, completamente trasparente. Permette il montaggio di targhe, insegne, lettere sagomate in plex, quadri, pannelli, cartelli e per tutti i fissaggi a parete.



MISURE	MATERIALE	PEZZI	SKU	€/Pz.
2018 (SMALL)	POLICARBONATO	50	N/D	N/D
2023 (MEDIUM)	POLICARBONATO	50	N/D	N/D
233 (LARGE)	POLICARBONATO	50	N/D	N/D

COLLA

PERPLAST

Colla monocomponente da 1kg (densa). Utile per incollaggi rapidi e semplici.

PROPRIETÀ	COMPOSIZIONE	CAPACITÀ (KG)	SKU	€/PZ.
DENSA	MONOCOMPONENTE	1.00	PP-COLLA ACRILICO D	55.00

PERPLAST

Colla monocomponente da 1kg (liquida). Utile per incollaggi difficili da raggiungere.

PROPRIETÀ	COMPOSIZIONE	CAPACITÀ (KG)	SKU	€/PZ.
LIQUIDA	MONOCOMPONENTE	1.00	PP-COLLA ACRILICO L	65.00

PERPLAST

Colla bicomponente con catalizzatore da 1kg. Compensa e riempie eventuali parti mancanti tra i pezzi che si incollano.

PROPRIETÀ	COMPOSIZIONE	CAPACITÀ (KG)	SKU	€/PZ.
COMPENSANTE	BI-COMPONENTE	1.00	PP-COLLA ACRILICO B	70.00

PERPLAST

Colla adesiva a base di PVC disciolto in solvente per l'assemblaggio di tubi e raccordi in PVC anche sotto pressione, grondaie, condutture per cavi. E' inoltre indicato per ABS. Tubetto da 125 g.

PROPRIETÀ	COMPOSIZIONE	CAPACITÀ (KG)	SKU	€/PZ.
DENSA	MONOCOMPONENTE	0.125	PP-COLLA PVC	15.00



+39 055 722 11 52

+39 055 72 17 22



ordini@riedsrl.it

ordini@ried.it



RIED SRL, Via dei Pratonì, 4-6

50018 Scandicci (FI)



www.ried.it