

CATALOGO



RIED

LISTINO METAMARK

METAMARK
The Materials Company

LEGENDA



Articolo su ordinazione



Airflow



Applicazione metodo bagnato



Certificato HP Inchiostri Latex

STAMPABILITÀ



Stampabile solvente



Stampabile raggi UV



Stampabile latex



Stampabile solvente

SUPPORTI DA TAGLIO

- 04.** Vinili Effetto Sabbiato
- 06.** Vinili Colorati Polimerici

VINILI EFFETTO VETRO SABBIAATO

I vinili effetto *Vetro Inciso / Sabbiaato / Cristallizzato / Smerigliato / Acidato* di **Metamark** sono disponibili in **quattro finiture** distintive.

Ognuna di queste pellicole fornisce un effetto *sorprendente* quando si producono **decalcomanie**, **grafiche decorative** o per **progetti architetturici** quando si coprono aree complete di vetro.

Questi prodotti sono realizzati in **PVC Polimerico** con **Colla Permanente**

a **Base Solvente Trasparente**, sono *Intagliabili* e *Stampabili* sia in *digitale* che in *serigrafia* (si consiglia un test di stampa prima di procedere con l'applicazione).

utilizzano un adesivo a base solvente con tecnologia Metamark Apex che offre la garanzia di prestazioni molto elevate ed una rimozione pulitissima dell'adesivo.

METAMARK
The Materials Company



M7 CRYSTAL ETCH

La finitura **Crystal Etch** (56% di trasmissione della luce) offre un caratteristico effetto *glitter*.

SUPPORTO

PVC Polimerico

LINER

Layflat Kraft PE 140 G/M²

FINITURA

Crystal Etch

DURABILITÀ

7 Anni (Senza stampa)

ADESIVO

Permanente a Base Solvente Trasparente

RESISTENZA AL FUOCO

Classe B - BS EN 13501-1:2018

SPESSORE

70 µ

LAMINAZIONE

N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	DA 50 A 36 MTL	DA 35 A 16 MTL	DA 15 A 5 MTL	DA 4 A 1 MTL
1.220	50	MM-M7-CR-H122	6.97	9.06	10.87	21.74
1.600	50	MM-M7-CR-H160	6.97	9.06	10.87	21.74

METAMARK
The Materials Company



M7 SILVER ETCH

La finitura **Silver Etch** (69% di trasmissione della luce) conferisce maggiore *opacità* e maggiore *definizione* al testo.

SUPPORTO

PVC Polimerico

LINER

Layflat Kraft PE 140 G/M²

FINITURA

Silver Etch

DURABILITÀ

7 Anni (Senza stampa)

ADESIVO

Permanente a Base Solvente Trasparente

RESISTENZA AL FUOCO

Classe B - BS EN 13501-1:2018

SPESSORE

70 µ

LAMINAZIONE

N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	DA 50 A 36 MTL	DA 35 A 16 MTL	DA 15 A 5 MTL	DA 4 A 1 MTL
1.220	50	MM-M7-SE-H122	6.97	9.06	10.87	21.74
1.600	50	MM-M7-SE-H160	6.97	9.06	10.87	21.74

METAMARK
The Materials Company



M7 DUSTED ETCH

La finitura **Dusted Etch** (87% di trasmissione della luce) è più *sottile* e fornisce un livello più elevato di visibilità.

SUPPORTO

PVC Polimerico

LINER

Layflat Kraft PE 140 G/M²

FINITURA

Dusted Etch

DURABILITÀ

7 Anni (Senza stampa)

ADESIVO

Permanente a Base Solvente Trasparente

RESISTENZA AL FUOCO

Classe B - BS EN 13501-1:2018

SPESSORE

70 µ

LAMINAZIONE

N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	DA 50 A 36 MTL	DA 35 A 16 MTL	DA 15 A 5 MTL	DA 4 A 1 MTL
1.220	50	MM-M7-DE-H122	6.97	9.06	10.87	21.74
1.600	50	MM-M7-DE-H160	6.97	9.06	10.87	21.74

METAMARK
The Materials Company



M7 OPAL HAZE

La finitura **Opal Haze** (83% di trasmissione della luce) è stato formulato per fornire un effetto di vetro *acidato* più *bianco*, più *luminoso*.

SUPPORTO

PVC Polimerico

LINER

Layflat Kraft PE 140 G/M²

FINITURA

Opal Haze

DURABILITÀ

7 Anni (Senza stampa)

ADESIVO

Permanente a Base Solvente Trasparente

RESISTENZA AL FUOCO

Classe B - BS EN 13501-1:2018

SPESSORE

80 µ

LAMINAZIONE

N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	DA 50 A 36 MTL	DA 35 A 16 MTL	DA 15 A 5 MTL	DA 4 A 1 MTL
1.220	50	MM-M7-OH-H122	6.97	9.06	10.87	21.74
1.600	50	MM-M7-OH-H160	6.97	9.06	10.87	21.74

VINILI EFFETTO VETRO SABBIAATO - AIRFLOW

I vinili effetto *Vetro Inciso / Sabbiaato / Cristallizzato / Smerigliato / Acidato* di **Metamark** sono disponibili in quattro finiture distinte.

Ognuna di queste pellicole fornisce un *effetto* sorprendente quando si producono **decalcomanie**, grafiche **decorative** o per progetti **architetturici** quando si coprono aree complete di vetro.

Questi prodotti sono realizzati in **PVC Polimerico** con **Colla Permanente**

a **Base Solvente Trasparente**, sono *Intagliabili* e *Stampabili* sia in **digitale** che in **serigrafia** (si consiglia un test di stampa prima di procedere con l'applicazione).

Inoltre il sistema adesivo **MetaScape** offre facilità di applicazione fornendo all'aria una via di uscita da sotto la grafica. Consente quindi un'applicazione più **rapida** e senza problemi anche per grafiche di grandi dimensioni.

METAMARK
The Materials Company



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE



M7 CRYSTAL ETCH - AIRFLOW

La finitura **Crystal Etch** (56% di trasmissione della luce) offre un caratteristico effetto *glitter*.

PVC Polimerico

Crystal Etch

Permanente a Base Solvente Trasparente

70 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Layflat Kraft PE 140 G/M²

7 Anni (Senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	DA 50 A 36 MTL	DA 35 A 16 MTL	DA 15 A 5 MTL	DA 4 A 1 MTL
1.220	50	MM-M7A-CR-H122	7.23	9.40	11.28	22.56
1.600	50	MM-M7A-CR-H160	7.23	9.40	11.28	22.56

METAMARK
The Materials Company



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE



M7 SILVER ETCH - AIRFLOW

La finitura **Silver Etch** (69% di trasmissione della luce) conferisce maggiore *opacità* e maggiore *definizione* al testo.

PVC Polimerico

Silver Etch

Permanente a Base Solvente Trasparente

70 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Layflat Kraft PE 140 G/M²

7 Anni (Senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	DA 50 A 36 MTL	DA 35 A 16 MTL	DA 15 A 5 MTL	DA 4 A 1 MTL
1.220	50	MM-M7A-SE-H122	7.23	9.40	11.28	22.56
1.600	50	MM-M7A-SE-H160	7.23	9.40	11.28	22.56

METAMARK
The Materials Company



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE



M7 DUSTED ETCH - AIRFLOW

La finitura **Dusted Etch** (87% di trasmissione della luce) è più *sottile* e fornisce un livello più elevato di visibilità.

PVC Polimerico

Dusted Etch

Permanente a Base Solvente Trasparente

70 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Layflat Kraft PE 140 G/M²

7 Anni (Senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	DA 50 A 36 MTL	DA 35 A 16 MTL	DA 15 A 5 MTL	DA 4 A 1 MTL
1.220	50	MM-M7A-DE-H122	7.23	9.40	11.28	22.56
1.600	50	MM-M7A-DE-H160	7.23	9.40	11.28	22.56

METAMARK
The Materials Company



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE



M7 OPAL HAZE - AIRFLOW

La finitura **Opal Haze** (83% di trasmissione della luce) è stato formulato per fornire un effetto di vetro *acidato* più *bianco*, più *luminoso*.

PVC Polimerico

Opal Haze

Permanente a Base Solvente Trasparente

80 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Layflat Kraft PE 140 G/M²

7 Anni (Senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	DA 50 A 36 MTL	DA 35 A 16 MTL	DA 15 A 5 MTL	DA 4 A 1 MTL
1.220	50	MM-M7A-OH-H122	7.23	9.40	11.28	22.56
1.600	50	MM-M7A-OH-H160	7.23	9.40	11.28	22.56

VINILI COLORATI POLIMERICI

METAMARK
The Materials Company



M7A - AIRFLOW

MetaScape 7 Series è un **vinile colorato calandrato polimerico** di prima qualità, caratterizzato da una pellicola frontale da 70 micron con impugnatura morbida. Per applicazioni più veloci e senza problemi. La serie composta da **31 Colori lucidi** e **3 Colori opachi** offre facilità di applicazione con il sistema adesivo **MetaScape** offre facilità di applicazione fornendo all'aria una via di uscita da sotto la grafica. Consente quindi un'applicazione più rapida e senza problemi anche per grafiche di grandi dimensioni su superfici lisce, piatte o leggermente curve.

SUPPORTO

PVC Polimerico calandrato

LINER

Treated Layflat Kraft Paper with PE Coating 140 G/M²

FINITURA

N/D

DURABILITÀ

8 Anni Bianco e Nero (Senza stampa)

7 Anni Colorati (Senza stampa)

5 Anni Metallizzati (Senza stampa)

ADESIVO

Permanente a Base Solvente Trasparente

RESISTENZA AL FUOCO

Classe B - BS EN 13501-1:2018

SPESSORE

70 µ

LAMINAZIONE

N/D

MM-M7A-100 White Gloss	MM-M7A-101M White Matt	MM-M7A-109 Chiltren White	MM-M7A-110 Black Gloss	MM-M7A-111M Black Matt	MM-M7A-117 Oxford	MM-M7A-118 Reflex Blue	MM-M7A-119 Prussian	MM-M7A-121 Light Grey	MM-M7A-122 Pale Grey
MM-M7A-124 Dark Grey	MM-M7A-125 Nimbus Grey	MM-M7A-126 Strom Grey	MM-M7A-130 Lemon	MM-M7A-131 Sunflower	MM-M7A-132 Medium Yellow	MM-M7A-133 Orange	MM-M7A-135 Apricot	MM-M7A-136 Bright Yellow	MM-M7A-141 Flame Red
MM-M7A-142 Tomato	MM-M7A-143 Cherry	MM-M7A-145 Burgundy	MM-M7A-148 Deep Red	MM-M7A-149 Crimson	MM-M7A-150 Pale Blue	MM-M7A-151 Olympic Blue	MM-M7A-152 Ocean	MM-M7A-153 Marina	MM-M7A-154 Mid Blue
MM-M7A-192 Ultramarine	MM-M7A-156 Navy	MM-M7A-160 Lime	MM-M7A-161 Grass	MM-M7A-162 Emerald	MM-M7A-163 Mid Green	MM-M7A-164 Forest	MM-M7A-185 Dark Navy	MM-M7A-190 Silver	MM-M7A-191 Gold
MM-M7A-192 Charcoal	MM-M7A-193 Gunmetal	MM-M7A-194 Steel	MM-M7A-195 Aluminium	MM-M7A-196 Graphite	MM-M7A-198 Nature				

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	FINITURA	DA 50 A 36 MTL	DA 35 A 16 MTL	DA 15 A 5 MTL	DA 4 A 1 MTL
1.220	50	BIANCO E NERO	5.54	7.20	8.64	17.28
1.220	50	COLORATO	6.29	8.18	9.82	19.64
1.220	50	METALLIZZATO	6.44	8.37	10.04	20.08

VINILI COLORATI POLIMERICI



M7H - HIGH TACK

Metamark 7 Series è un **vinile calandrato** ad *alte prestazioni* sviluppato per grafica tagliata al computer per **veicoli**, **decalcomanie** per **finestre** e applicazioni a **lungo termine** su superfici piane o leggermente curve. La serie è fornita con un adesivo ad *alta aderenza*, per garantire una **migliore adesione** su superfici a *bassa energia* e difficili da aderire. L'adesivo a *base solvente* di alta qualità consente l'applicazione a umido.

SUPPORTO

PVC Polimerico calandrato

LINER

Treated Layflat Kraft Paper with PE Coating 135 G/M²

FINITURA

N/D

DURABILITÀ

8 Anni Bianco e Nero (Senza stampa)

7 Anni Colorati (Senza stampa)

ADESIVO

Permanente a Base Solvente Trasparente

RESISTENZA AL FUOCO

Classe B - BS EN 13501-1:2018

SPESSORE

70 µ

LAMINAZIONE

N/D



MM-M7H-110
Black Gloss



MM-M7H-100
White Gloss



MM-M7H-125
Nimbus Grey



MM-M7H-110
Black Matt



MM-M7H-100
White Matt

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	FINITURA	DA 50 A 36 MTL	DA 35 A 16 MTL	DA 15 A 5 MTL	DA 4 A 1 MTL
1.220	50	BIANCO E NERO	5.54	7.20	8.64	17.28
1.220	50	COLORATO	6.29	8.18	9.82	19.64



Varianti di colore: *Black Gloss - White Gloss - Nimbus Grey* **DISPONIBILI SOLO SU ORDINAZIONE**

SUPPORTI DA STAMPA

- 09.** Vinili da Stampa Monomerici
- 10.** Vinili da Stampa Intermedi
- 11.** Vinili da Stampa Polimerici
- 11.** Vinili da Stampa Apolari e Murali
- 14.** Laminazioni

VINILI DA STAMPA MONOMERCI

METAMARK
The Materials Company



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD-100

Metamark MD-100 è un **vinile calandrato monomerico**, è l'ideale per l'applicazione di grafiche da *interno* o *esterno* di *breve* e *media* durata. Le applicazioni includono **pubblicità, punti vendita, vetrine, pannelli pubblicitari** e altre applicazioni promozionali. Il film da **100 micron** conferisce al prodotto facilità di *movimentazione* su pannelli piani e può essere applicato anche su superfici leggermente curve. La finitura bianca brillante offre una riproduzione brillante dei colori.

PVC Monomerico Calandrato

Bianco Lucido

Permanente a Base Acqua Trasparente

100 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Clay Coated Kraft Paper 140 G/M²

3 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 100

Certified for
HP Latex Inks

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M ² BOBINA	€/M ² SFUSO
0.500	50	MM-MD100-H50	1.98	N/D
0.760	50	MM-MD100-H76	1.98	N/D
1.050	50	MM-MD100-H105	1.98	N/D
1.370	50	MM-MD100-H137	1.98	N/D
1.520	50	MM-MD100-H152	1.98	N/D

METAMARK
The Materials Company



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD-101M

Metamark MD-101M è un **vinile calandrato monomerico**, è l'ideale per l'applicazione di grafiche da *interno* o *esterno* di *breve* e *media* durata. Le applicazioni includono **pubblicità, punti vendita, vetrine, pannelli pubblicitari** e altre applicazioni promozionali. Il film da **100 micron** conferisce al prodotto facilità di *movimentazione* su pannelli piani e può essere applicato anche su superfici leggermente curve. La finitura bianca opaca offre una riproduzione opaca dei colori.

PVC Monomerico Calandrato

Bianco Opaco

Permanente a Base Acqua Trasparente

100 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Clay Coated Kraft Paper 140 G/M²

3 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 100

Certified for
HP Latex Inks

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M ² BOBINA	€/M ² SFUSO
0.500	50	MM-MD101M-H50	1.98	N/D
0.760	50	MM-MD101M-H76	1.98	N/D
1.050	50	MM-MD101M-H105	1.98	N/D
1.370	50	MM-MD101M-H137	1.98	N/D
1.520	50	MM-MD101M-H152	1.98	N/D

METAMARK
The Materials Company



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD-100B

Metamark MD-100B è un **vinile calandrato monomerico con adesivo grigio coprente**, ideale per l'applicazione di grafiche da *interno* o *esterno* di *breve* e *media* durata. La colla Grigia Pigmentata impedisce la trasparenza del fondo, permettendo di coprire grafiche preesistenti o superfici a contrasto. Il film da **100 micron** conferisce al prodotto facilità di *movimentazione* su pannelli piani e può essere applicato anche su superfici leggermente curve. La finitura bianca lucida offre una riproduzione opaca dei colori.

PVC Monomerico Calandrato

Bianco Lucido

permanente Acrilico Grigio "Blockout"

100 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Clay Coated Kraft Paper 140 G/M²

3 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 100

Certified for
HP Latex Inks

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M ² BOBINA	€/M ² SFUSO
1.050	50	MM-MD100B-H105	2.08	N/D
1.370	50	MM-MD100B-H137	2.08	N/D
1.520	50	MM-MD100B-H152	2.08	N/D



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD-100MB

Metamark MD-100MB è un **vinile calandrato monomerico con adesivo grigio coprente**, ideale per l'applicazione di grafiche da *interno o esterno* di *breve e media* durata. La colla Grigia Pigmentata impedisce la trasparenza del fondo, permettendo di coprire grafiche preesistenti o superfici a contrasto. Il film da **100 micron** conferisce al prodotto facilità di *movimentazione* su pannelli piani e può essere applicato anche su superfici leggermente curve. La finitura bianca lucida offre una riproduzione opaca dei colori.

PVC Monomerico Calandrato

Bianco Opaco

Permanente Acrilico Grigio "Blockout"

100 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Clay Coated Kraft Paper 140 G/M²

3 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 100

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M ² BOBINA	€/M ² SFUSO
1.050	50	MM-MD100MB-H105	2.08	N/D
1.370	50	MM-MD100MB-H137	2.08	N/D
1.520	50	MM-MD100MB-H152	2.08	N/D

VINILI DA STAMPA INTERMEDI



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD3AB - AIRFLOW BLOCKOUT

Metamark MD3AB è dotato del sistema adesivo "**MetaScape**", che offre un'applicazione più *rapida e semplice* fornendo all'aria una via di uscita da sotto la grafica, con la possibilità di un maggiore *riposizionamento* durante l'applicazione. Questo, è combinato con un adesivo a **base solvente** pigmentato grigio per fornire una maggiore opacità e impedire che il colore del substrato traspaia.

PVC Polimerico Calandrato

Bianco Lucido

Permanente a Base Solvente Grigio

70 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper with PE Coating 140 G/M²

5 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 300

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M ² BOBINA	€/M ² SFUSO
1.050	50	MM-MD3AB-H105	4.90	N/D
1.370	50	MM-MD3AB-H137	4.90	N/D
1.600	50	MM-MD3AB-H160	4.90	N/D



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MDP-200

Metamark MDP ha una pellicola da **100 micron** per offrire maggiore rigidità. È stato sviluppato appositamente per le applicazioni "**PRINT & CUT**" come la realizzazione di Etichette in cui è necessario tagliare quasi immediatamente dopo la stampa con tempi di attesa abbreviati, anche con carichi di inchiostro **molto elevati**.

MDP resiste al rialzamento dei bordi ed è perfetto per applicazioni in ambienti *interni ed esterni* a *breve e medio* termine.

PVC Polimerico Calandrato

Bianco Lucido

Permanente a Base Solvente Trasparente

100 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper with PE Coating 140 G/M²

4 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 300

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M ² BOBINA	€/M ² SFUSO
0.500	50	MM-MDP-200-H50	3.84	N/D
0.760	50	MM-MDP-200-H76	3.84	N/D
1.020	50	MM-MDP-200-H102	3.84	N/D
1.370	50	MM-MDP-200-H137	3.84	N/D
1.520	50	MM-MDP-200-H152	3.84	N/D



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MDP-301M

Metamark MDP ha una pellicola da **100 micron** per offrire maggiore rigidità. È stato sviluppato appositamente per le applicazioni "**PRINT & CUT**" come la realizzazione di Etichette in cui è necessario tagliare quasi immediatamente dopo la stampa con tempi di attesa abbreviati, anche con carichi di inchiostro molto elevati.

MDP resiste al rialzamento dei bordi ed è perfetto per applicazioni in ambienti *interni ed esterni* a *breve e medio* termine.

PVC Polimerico Calandrato

Bianco Opaco

Permanente a Base Solvente Trasparente

100 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper with PE Coating 140 G/M²

4 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 300

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M ² BOBINA	€/M ² SFUSO
1.370	50	MM-MDP-301M-H137	3.84	N/D
1.600	50	MM-MDP-301M-H160	3.84	N/D

VINILI DA STAMPA POLIMERICI



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD5A - AIRFLOW



Metamark MD5A Airflow è un **vinile calandrato polimerico** ad alte prestazioni ed ottima stampabilità.

La tecnologia **MetaScape** con **microcanali** consente una facile manipolazione per un'installazione pulita e veloce, è indicata per applicazioni **superwide**, ad esempio su **pannelli** o **facciate** di grandi superfici, **centri commerciali** e **catene**, ma anche su grandi **camion** piani, **flotte**, **treni** o **metro**. Ideale su **automezzi** piani o lievemente curvi, **insegne** per interni ed esterni o **vetrine**. Il prodotto si caratterizza per ottimo **punto di bianco** ed alta stabilità dimensionale.

PVC Polimerico Calandrato

Bianco Lucido

Permanente a Base Solvente Trasparente

70 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper w/th PE Coating 140 G/M²

7 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 700

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M ² BOBINA	€/M ² SFUSO
1.370	50	MM-MD5A-H137	5.26	N/D
1.520	50	MM-MD5A-H152	5.26	N/D



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD5AB - AIRFLOW BLOCKOUT



Metamark MD5AB è un **vinile calandrato polimerico** ad alte prestazioni ed ottima stampabilità, è combinato con un adesivo grigio a **base solvente** per fornire una maggiore opacità e prevenire la visualizzazione del colore del substrato.

La tecnologia **MetaScape** con **microcanali** consente una facile manipolazione per un'installazione pulita e veloce, è indicata per applicazioni **superwide**, ad esempio su **pannelli** o **facciate** di grandi superfici, **centri commerciali** e **catene**, ma anche su grandi **camion** piani, **flotte**, **treni** o **metro**. Ideale su **automezzi** piani o lievemente curvi, **insegne** per interni ed esterni o **vetrine**. Il prodotto si caratterizza per ottimo **punto di bianco** ed alta stabilità dimensionale.

PVC Polimerico Calandrato

Bianco Lucido

Permanente a Base Solvente Grigio

70 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper w/th PE Coating 140 G/M²

7 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 700

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M ² BOBINA	€/M ² SFUSO
1.050	50	MM-MD5AB-H105	5.94	N/D
1.370	50	MM-MD5AB-H137	5.94	N/D
1.600	50	MM-MD5AB-H160	5.94	N/D

VINILI DA STAMPA APOLARI E MURALI



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MDPH-200

Metamark MDPH ha una pellicola da **100 micron** per offrire maggiore rigidità. È stato sviluppato appositamente per le applicazioni **"PRINT & CUT"** come la realizzazione di Etichette in cui è necessario tagliare quasi immediatamente dopo la stampa con tempi di attesa abbreviati, anche con carichi di inchiostro molto elevati.

MDP resiste al rialzamento dei bordi ed è perfetto per applicazioni in ambienti **interni** ed **esterni** a **breve** e **medio** termine. La serie è fornita con un adesivo ad **alta aderenza**, per garantire una migliore adesione su superfici a bassa energia e difficili da aderire. L'adesivo a base solvente di alta qualità consente l'applicazione a umido.

L'adesivo ad alta aderenza di MDPH è stato sviluppato per l'applicazione su superfici difficili come plastiche apolari (PP - PE - ABS) nonché per grafiche durevoli su attrezzature per sport estremi. Su richiesta anche con adesivo grigio per fornire una maggiore opacità e prevenire la visualizzazione del colore del substrato.

PVC Monomerico Calandrato

Bianco Lucido

Permanente a Base Solvente Trasparente

100 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper w/th PE Coating 140 G/M²

4 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 300

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M ² BOBINA	€/M ² SFUSO
0.500	50	MM-MDPH-200-H50	4.49	N/D
0.760	50	MM-MDPH-200-H76	4.49	N/D
1.020	50	MM-MDPH-200-H102	4.49	N/D
1.370	50	MM-MDPH-200-H137	4.49	N/D
1.520	50	MM-MDPH-200-H152	4.49	N/D



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MDPH-301M

Metamark MDPH ha una pellicola da **100 micron** per offrire maggiore rigidità. È stato sviluppato appositamente per le applicazioni **"PRINT & CUT"** come la realizzazione di Etichette in cui è necessario tagliare quasi immediatamente dopo la stampa con tempi di attesa abbreviati, anche con carichi di inchiostro molto elevati.

MDP resiste al rialzamento dei bordi ed è perfetto per applicazioni in ambienti *interni ed esterni a breve e medio termine*.

La serie è fornita con un adesivo ad **alta aderenza**, per garantire una migliore adesione su superfici a bassa energia e difficili da aderire. L'adesivo a **base solvente** di alta qualità consente l'applicazione a umido.

L'adesivo ad alta aderenza di MDPH è stato sviluppato per l'applicazione su superfici difficili come plastiche apolari (PP – PE – ABS) nonché per grafiche durevoli su attrezzature per sport estremi. Su richiesta anche con adesivo grigio per fornire una maggiore opacità e prevenire la visualizzazione del colore del substrato.

PVC Monomero Calandrato

Bianco Opaco

Permanente a Base Solvente Trasparente

100 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper w/ith PE Coating 140 G/M²

4 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 300

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.370	50	MM-MDPH-301M-H137	4.49	N/D
1.600	50	MM-MDPH-301M-H160	4.49	N/D



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD5HB – HIGH TACK BLOCKOUT

L'adesivo ad **alta aderenza** di MD5HB è stato sviluppato per l'applicazione su superfici difficili come plastiche apolari o pareti è combinato INOLTRE con un adesivo grigio a **base solvente** per fornire una maggiore opacità e prevenire la visualizzazione del colore del substrato.

Abbinato ad una laminazione molto spessa, può essere una soluzione per gli adesivi da applicare su bici, moto da cross e moto d'acqua.

PVC Polimerico Calandrato

Bianco Lucido

Alta Aderenza Permanente a Base Solvente

Grigio

70 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper w/ith PE Coating 140 G/M²

7 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 700

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.370	50	MM-MD5HB-H137	5.74	7.75
1.600	50	MM-MD5HB-H160	5.74	7.75



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD5AH – AIRFLOW HIGH TACK

Metamark MD5AH è un **vinile calandrato** polimerico ad alte prestazioni ed ottima stampabilità, è combinato con un adesivo grigio a **base solvente** per fornire una maggiore opacità e prevenire la visualizzazione del colore del substrato.

La tecnologia **MetaScape** con microcanali consente una facile manipolazione per un'installazione pulita e veloce, è indicata per applicazioni superwide, ad esempio su pannelli o facciate di grandi superfici, centri commerciali e catene, ma anche su grandi camion piani, flotte, treni o metro. Ideale su automezzi piani o lievemente curvi, insegne per interni ed esterni o vetrine. Il prodotto si caratterizza per ottimo punto di bianco ed alta stabilità dimensionale.

PVC Polimerico Calandrato

Bianco Lucido

Alta Aderenza Permanente a Base Solvente

Trasparente

70 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper w/ith PE Coating 140 G/M²

7 Anni (senza stampa)

Classe B - BS EN 13501-1:2018

MetaGuard 700

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.370	50	MM-MD5AH-H137	5.10	6.89



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD-WA ARTISAN

Metamark 'WallArt' offre una soluzione ideale per la **decorazione di muri**. *Non adatto* per pareti particolarmente *corrugate* o con *mattoncini*, per risultati ottimali preparare la parete con **Primer Silver Bullet**.

La finitura a trama testurizzata offre un aspetto *attraente* senza laminazione e garantisce un'immagine di stampa estremamente **vivace**. Mantiene una maggiore **intensità** dei colori rispetto ai tradizionali prodotti tessili o cartacei. Il film in PVC ha un elevato livello di **opacità** e non lascia trasparenze nelle giunzioni sovrapposte. L'adesivo a rilascio d'aria

MetaScape consente una facile manipolazione per un'installazione pulita, veloce e senza problemi.

PVC Monomerico Calandrato

Bianco Opaco - Artisan Texture

Permanente a Base Solvente Trasparente

70 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper w'ith PE Coating 140 G/M²

7 Anni (senza stampa)

Classe C-s1-d0 in accordance with BS EN 13823 (SBI): 2010 + EN 11925-2

N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.370	30	MM-MDWA-A-H137	6.90	9.32
1.370	30	MM-MDWA-A-H137	6.90	9.32



SUPPORTO

FINITURA

ADESIVO

SPESSORE

MD-WA SANDTEX



Metamark 'SandTex' offre una soluzione ideale per la **decorazione di muri**. *Non adatto* per pareti particolarmente *corrugate* o con *mattoncini*, per risultati ottimali preparare la parete con **Primer Silver Bullet**.

La finitura a trama testurizzata offre un aspetto *attraente* senza laminazione e garantisce un'immagine di stampa estremamente **vivace**. Mantiene una maggiore **intensità** dei colori rispetto ai tradizionali prodotti tessili o cartacei. Il film in PVC ha un elevato livello di **opacità** e non lascia trasparenze nelle giunzioni sovrapposte. L'adesivo a rilascio d'aria

MetaScape consente una facile manipolazione per un'installazione pulita, veloce e senza problemi.

PVC Polimerico Calandrato

Bianco Opaco - Sandtex Texture

Permanente a Base Solvente Trasparente

150 µ

LINER

DURABILITÀ

RESISTENZA AL FUOCO

LAMINAZIONE

Structured Layflat Kraft Paper w'ith PE Coating 140 G/M²

7 Anni (senza stampa)

Classe C-s1-d0 in accordance with BS EN 13823 (SBI): 2010 + EN 11925-2

N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.370	30	MM-MDWA-A-H137	6.90	9.32
1.370	30	MM-MDWA-A-H137	6.90	9.32

LAMINAZIONI



Metaguard MG105 Gloss

Metaguard MG105 Gloss è un overlaminato in PVC calandrato per Metamark MD-100. Offre conformabilità e resistenza agli agenti atmosferici, prevenendo tunneling e delaminazione. Ideale per pubblicità, POS, vetrine e pannelli.



SUPPORTO	N/D
SPESSORE	70 µm
ADESIVO	Solvente Permanente
COPRENTE	N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.050	50	MM-MG105-H105	2.81	N/D
1.370	50	MM-MG105-H137	2.81	N/D
1.600	50	MM-MG105-H160	2.81	N/D



Metaguard MG102 Matt

Metaguard MG105 Matt è un overlaminato in PVC calandrato per Metamark MD-100. Offre conformabilità e resistenza agli agenti atmosferici, prevenendo tunneling e delaminazione. Ideale per pubblicità, POS, vetrine e pannelli.



SUPPORTO	N/D
SPESSORE	70 µm
ADESIVO	Solvente Permanente
COPRENTE	N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.050	50	MM-MG102-H105	2.81	N/D
1.370	50	MM-MG102-H137	2.81	N/D
1.600	50	MM-MG102-H160	2.81	N/D



Metaguard MG305 Gloss

Metaguard MG305 Gloss è un laminato lucido della gamma 300, specifico per i supporti MD3. Offre adattabilità, resistenza agli agenti atmosferici. Con stabilizzatori UV e resistenza all'abrasione, è adatto a interni ed esterni.



SUPPORTO	N/D
SPESSORE	70 µm
ADESIVO	Solvente Permanente
COPRENTE	N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.050	50	MM-MG305-H105	3.50	N/D
1.370	50	MM-MG305-H137	3.50	N/D
1.600	50	MM-MG305-H160	3.50	N/D



Metaguard MG302 Matt

Metaguard MG305 Gloss è un laminato opaco della gamma 300, specifico per i supporti MD3. Offre adattabilità, resistenza agli agenti atmosferici. Con stabilizzatori UV e resistenza all'abrasione, è adatto a interni ed esterni.



SUPPORTO	N/D
SPESSORE	70 µm
ADESIVO	Solvente Permanente
COPRENTE	N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.050	50	MM-MG302-H105	3.50	N/D
1.370	50	MM-MG302-H137	3.50	N/D
1.600	50	MM-MG302-H160	3.50	N/D



Metaguard MG705 Gloss

Metaguard MG705 Gloss è una laminazione lucida della serie MetaGuard 700 per stampa MD5. Offre chiarezza ottica, resistenza all'abrasione e durata estesa con inibitori UV. Previene delaminazione e tunneling, adatta a interni ed esterni.

SUPPORTO	N/D
SPESSORE	70 µm
ADESIVO	Solvente Permanente
COPRENTE	N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.050	50	MM-MG705-H105	4.85	N/D
1.370	50	MM-MG705-H137	4.85	N/D
1.600	50	MM-MG705-H160	4.85	N/D



Metaguard MG702 Matt

Metaguard MG705 Gloss è una laminazione opaca della serie MetaGuard 700 per stampa MD5. Offre chiarezza ottica, resistenza all'abrasione e durata estesa con inibitori UV. Previene delaminazione e tunneling, adatta a interni ed esterni.

SUPPORTO	N/D
SPESSORE	70 µm
ADESIVO	Solvente Permanente
COPRENTE	N/D

ALTEZZA (M)	LUNGHEZZA (M)	SKU	€/M² BOBINA	€/M² SFUSO
1.050	50	MM-MG702-H105	4.85	N/D
1.370	50	MM-MG702-H137	4.85	N/D
1.600	50	MM-MG702-H160	4.85	N/D



+39 055 722 11 52
+39 055 72 17 22



ordini@riedsrl.it
ordini@ried.it



RIED SRL, Via dei Pratoni, 4-6
50018 Scandicci (FI)



www.ried.it