

CATALOGO



LISTINO PELLICOLE SOLARI

LEGENDA

Applicazione interna 

Bianco Alta Coprenza 

Applicazione esterna 

Satinato Bassa Coprenza 



CAMPIONATURA

Vieni in azienda per richiedere il libretto campioni.

PELLICOLE SOLARI

04. Protezione Solare

08. Oscuranti

10. Sicurezza e Protezione

12. Decorative

PROTEZIONE SOLARE

Eclipse 2-05 SI GS

Applicazione interna 



La Eclipse 2-05 SI GS è una pellicola solare altamente performante pensata per l'applicazione interna su superfici vetrate. È la soluzione ideale per ambienti in cui è fondamentale ridurre al minimo l'abbagliamento e contenere il calore generato dall'irraggiamento solare.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	2%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	34%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	98%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	2%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 μ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	64%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	99%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ECLYPSE 2-05 SIGS	13.12 €/M²	17.06 €/M²	20.50 €/M²

Eclipse 2-15 (Rosso)

Applicazione interna 



La Eclipse 2-15 è una pellicola solare progettata per essere applicata all'interno delle superfici vetrate, ideale per migliorare il benessere abitativo e lavorativo. Colore rosso alluminio a specchio.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	11%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	39%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	86%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	14%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 μ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	47%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	79%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ECLYPSE 2-15 RE	11.26 €/M²	14.63 €/M²	17.56 €/M²

Eclipse 2-15 (Blu)

Applicazione interna 



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo. Colore blu alluminio a specchio.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	10%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	57%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	87%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	9%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 μ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	34%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	84%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ECLYPSE 2-15 BL	11.26 €/M²	14.63 €/M²	17.56 €/M²

Eclipse 2-15 (Verde)

Applicazione interna 



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo. Colore verde alluminio a specchio.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	13%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	50%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	86%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	13%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 μ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	37%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	81%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ECLYPSE 2-15 GE	11.26 €/M²	14.63 €/M²	17.56 €/M²

Eclipse 2-15 (Bronzo)

Applicazione interna 



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo. Colore bronzo alluminio a specchio.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	15%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	44%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	86%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	16%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 μ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	40%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	80%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ECLYPSE 2-15 BR	11.26 €/M²	14.63 €/M²	17.56 €/M²

Eclipse 2-15 (Oro)

Applicazione interna 



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo. Colore oro alluminio a specchio.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	15%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	44%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	86%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	16%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 μ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	40%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	80%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ECLYPSE 2-15 GO	11.26 €/M²	14.63 €/M²	17.56 €/M²

Eclipse 2-15 (Grigio)

Applicazione interna 



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo. Colore grigio alluminio a specchio.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	9%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	68%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	89%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	8%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	24%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	88%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ECLYPSE 2-15 GR	11.26 €/M²	14.63 €/M²	17.56 €/M²

Eclipse 2-15 SI GS

Applicazione interna 



La Eclipse 2-15 SI GS è una pellicola solare per vetri ad applicazione interna, studiata per migliorare l'efficienza energetica e il comfort termico di ambienti residenziali e professionali.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	17%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	34%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	89%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	6%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	60%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	90%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ECLYPSE 2-15 SIGS	7.94 €/M²	10.32 €/M²	12.38 €/M²

 Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 - 1.83 m

Eclipse 2-30 SI GS

Applicazione interna 



La Eclipse 2-30 SI GS è una pellicola solare da applicare all'interno delle superfici vetrate, progettata per migliorare il comfort termico e visivo degli ambienti, senza compromettere la luminosità naturale.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	38%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	28%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	72%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	16%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	56%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	72%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ECLYPSE 2-30 SIGS	7.94 €/M²	10.32 €/M²	12.38 €/M²

 Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 - 1.83 m

Eclipse 2-50 SI GS

Applicazione interna 



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	49%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	26%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	68%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	26%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	48%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	52%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ECLYPSE 2-50 SIGS	7.94 €/M²	10.32 €/M²	12.38 €/M²

 Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 m

Copix 2-20 CU

Applicazione interna 



La Copix 2-20 CU è una pellicola solare a controllo solare progettata per l'applicazione interna su superfici vetrate. Il suo obiettivo principale è quello di migliorare il comfort all'interno degli ambienti riducendo sia l'ingresso del calore solare che l'abbagliamento.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	19%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	28%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	83%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	10%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	72 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	62%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	78%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-COPIX 2-20 CU	19.86 €/M²	25.82 €/M²	30.98 €/M²

Copix 2-35 CU

Applicazione interna 



La Copix 2-35 CU è una pellicola solare progettata per migliorare il comfort degli ambienti interni, riducendo in modo efficace sia l'abbagliamento sia il calore generato dalla luce solare che attraversa le superfici vetrate.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	34%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	30%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	72%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	20%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	75 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	50%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	55%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-COPIX 2-35 CU	19.86 €/M²	25.82 €/M²	30.98 €/M²

Copix 2-50 CU

Applicazione interna



La Copix 2-50 CU è una pellicola solare progettata per chi desidera protezione dal calore e dall'abbagliamento solare, senza rinunciare alla luminosità degli ambienti interni.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	50%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	26%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	61%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	42%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	75 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	32%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	39%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-COPIX 2-50 CU	19.86 €/M²	25.82 €/M²	30.98 €/M²

Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 - 1.83 m

Crystal 2-20 TI

Applicazione interna



La Crystal 2-20 TI è una pellicola solare per vetri progettata per migliorare il comfort degli ambienti interni attraverso una gestione efficace della luce naturale e dell'irraggiamento solare.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	19%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	51%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	68%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	19%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	30%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	86%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-CRYSTAL 2-20 TI	24.55 €/M²	31.92 €/M²	38.30 €/M²

Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 m

Crystal 2-35 TI

Applicazione interna



La Crystal 2-35 TI è una pellicola solare progettata per l'applicazione interna, pensata per migliorare il comfort degli ambienti e ridurre l'impatto del calore solare.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	34%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	49%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	59%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	29%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	75 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	22%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	61%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-CRYSTAL 2-35 TI	24.55 €/M²	31.92 €/M²	38.30 €/M²

Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 m

Crystal 2-50 TI

Applicazione interna



La Crystal 2-50 TI è una pellicola solare adatta per applicazione interna, pensata per migliorare il benessere termico e visivo all'interno di ambienti residenziali e professionali.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	48%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	40%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	50%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	40%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	75 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	20%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	34%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-CRYSTAL 2-50 TI	24.55 €/M²	31.92 €/M²	38.30 €/M²

HiMax 2-95 CR

Applicazione interna



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	71%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	30%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	54%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	41%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	29%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	35%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-HIMAX 2-95 CR	47.91 €/M²	62.29 €/M²	74.75 €/M²

HiMax 7080 AM

Applicazione interna



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	72%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	45%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	48%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	39%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	16%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	25%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-HIMAX 7080 AM	29.22 €/M²	37.99 €/M²	45.59 €/M²

Lidyum 2-75 AZ

Applicazione interna 



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	73%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	42%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	57%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	52%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	6%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	28%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-LIDYUM 2-75 AZ	16.34 €/M²	21.24 €/M²	25.49 €/M²

UV Boost 999

Applicazione interna 



UV BOOST 999 è la più performante, respinge il 99,9% e lascia la trasparenza dei vetri pressoché invariata.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	69%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	N/D	ENERGIA SOLARE RESPINTA	N/D
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	56%	RAGGI UV RESPINTI	N/D	SPESSORE FILM	N/D
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	10%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	32%	STRUTTURA	N/D

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-UVBOOST 999	26.81 €/M²	34.86 €/M²	41.83 €/M²

Extruse 2-15 SI GS

Applicazione esterna 



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	17%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	34%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	89%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	6%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	75 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	60%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	90%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-EXTRUSE 2-15 SIGS	13.03 €/M²	16.95 €/M²	20.33 €/M²

 Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 - 1.83 m

Extruse 2-30 SI GS

Applicazione esterna 



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	38%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	29%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	72%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	15%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	75 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	56%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	72%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-EXTRUSE 2-30 SIGS	13.03 €/M²	16.95 €/M²	20.33 €/M²

 Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 - 1.83 m

Extruse 2-50 SI GS

Applicazione esterna 



Respingono l'abbagliamento ed il calore del sole che passa attraverso i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell'aria saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	49%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	29%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	68%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	20%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	75 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	51%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	52%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-EXTRUSE 2-50 SIGS	13.03 €/M²	16.95 €/M²	20.33 €/M²

 Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 m

Plasma PRO 1-03 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	N/D	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	N/D	ENERGIA SOLARE RESPINTA	N/D
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	N/D	RAGGI UV RESPINTI	N/D	SPESSORE FILM	N/D
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	N/D	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	N/D	STRUTTURA	N/D

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-PLASMAP 1-03 CBK	7.14 €/M²	9.29 €/M²	11.14 €/M²

Plasma PRO 1-05 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	8%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	52%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	33%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	40%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	25 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	8%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	90%	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-PLASMAP 1-05 CBK	7.14 €/M²	9.29 €/M²	11.14 €/M²

Plasma PRO 1-15 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	14%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	N/D	ENERGIA SOLARE RESPINTA	31%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	42%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	25 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	8%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	85%	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-PLASMAP 1-15 CBK	7.14 €/M²	9.29 €/M²	11.14 €/M²

Plasma PRO 1-20 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	20%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	46%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	32%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	45%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	25 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	9%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	78%	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-PLASMAP 1-20 CBK	7.14 €/M²	9.29 €/M²	11.14 €/M²

Plasma PRO 1-35 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	32%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	42%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	30%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	62%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	25 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	8%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	58%	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-PLASMAP 1-35 CBK	7.14 €/M²	9.29 €/M²	11.14 €/M²

Plasma PRO 1-50 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	50%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	24%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	28%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	68%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	25 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	8%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	45%	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-PLASMAP 1-50 CBK	7.14 €/M²	9.29 €/M²	11.14 €/M²

Rover HP 2-05 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	5.6%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	N/D	ENERGIA SOLARE RESPINTA	58%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	31%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	N/D
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	14%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	92%	STRUTTURA	N/D

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ROVERHP 2-05 CBK	8.85 €/M²	11.50 €/M²	13.80 €/M²

☎ Ordinabile in altezza: 0.51 - 0.76 - 1.00 m

Rover HP 2-15 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	12%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	N/D	ENERGIA SOLARE RESPINTA	56%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	35%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	N/D
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	12%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	86%	STRUTTURA	N/D

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ROVERHP 2-15 CBK	8.85 €/M²	11.50 €/M²	13.80 €/M²

☎ Ordinabile in altezza: 0.51 - 0.76 - 1.00 m

Rover HP 2-20 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	18%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	N/D	ENERGIA SOLARE RESPINTA	54%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	38%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	N/D
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	11%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	80%	STRUTTURA	N/D

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ROVERHP 2-20 CBK	8.85 €/M²	11.50 €/M²	13.80 €/M²

☎ Ordinabile in altezza: 0.51 - 0.76 - 1.00 m

Rover HP 2-35 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	30%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	N/D	ENERGIA SOLARE RESPINTA	49%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	46%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	N/D
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	9%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	62%	STRUTTURA	N/D

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ROVERHP 2-35 CBK	8.85 €/M²	11.50 €/M²	13.80 €/M²

☎ Ordinabile in altezza: 0.51 - 0.76 - 1.00 m

Rover HP 2-50 CBK

Applicazione interna 



Questo tipo di pellicole sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l'abbagliamento ed il calore del sole e rendere l'auto esteticamente più bella e sicura.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	45%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	N/D	ENERGIA SOLARE RESPINTA	35%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	52%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	N/D
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	8%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	50%	STRUTTURA	N/D

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ROVERHP 2-50 CBK	8.85 €/M²	11.50 €/M²	13.80 €/M²

☎ Ordinabile in altezza: 0.51 - 0.76 - 1.00 m

SICUREZZA E PROTEZIONE

Arko 1-050 CL

Applicazione interna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	86%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	10%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	18%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	77%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	50 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	13%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	N/D	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 1-050 CL	7.29 €/M²	9.48 €/M²	11.37 €/M²

Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 - 1.83 m

Arko 1-100 CL

Applicazione interna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	86%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	10%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	18%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	77%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	100 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	13%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	N/D	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 1-050 CL	7.60 €/M²	9.88 €/M²	11.85 €/M²

Ordinabile in altezza: 0.91 - 1.22 - 1.83 m

Arko 1-175 CL

Applicazione interna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	86%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	10%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	18%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	77%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	175 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	13%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	N/D	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 1-175 CL	7.60 €/M²	9.88 €/M²	11.85 €/M²

Ordinabile in altezza: 1.83 m

Arko 3-300 CL

Applicazione interna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	86%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	10%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	18%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	77%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	300 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	13%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	N/D	STRUTTURA	3 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 3-300 CL	22.85 €/M²	29.70 €/M²	35.64 €/M²

Ordinabile in altezza: 1.83 m

Arko 1-100 CEX

Applicazione esterna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	86%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	10%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	18%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	77%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	100 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	13%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	N/D	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 1-100 CEX	13.98 €/M²	18.17 €/M²	21.80 €/M²

Ordinabile in altezza: 1.83 m

Arko 1-175 CEX

Applicazione esterna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	86%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	10%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	18%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	77%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	175 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	13%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	N/D	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 1-175 CEX	19.32 €/M²	25.12 €/M²	32.66 €/M²

Arko 2-100 CBK 05

Applicazione interna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	8%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	50%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	35%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	35%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	100 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	15%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	85%	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 2-105 CBK	14.59 €/M²	18.97 €/M²	22.76 €/M²

Arko 2-100 CBK 20

Applicazione interna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	20%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	45%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	32%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	45%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	100 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	10%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	65%	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 2-105 CBK	14.59 €/M²	18.97 €/M²	22.76 €/M²

Arko 2-100 CBK 35

Applicazione interna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	30%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	32%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	28%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	60%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	100 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	8%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	50%	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 2-135 CBK	14.59 €/M²	18.97 €/M²	22.76 €/M²

Arko 2-100 CBK 50

Applicazione interna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	40%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	25%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	24%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	70%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	100 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	5%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	35%	STRUTTURA	1 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 2-150 CBK	14.59 €/M²	18.97 €/M²	22.76 €/M²

Arko 1-175 SI GS

Applicazione interna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	17%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	34%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	89%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	6%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	175 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	60%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	90%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 1-175 SIGS	17.60 €/M²	22.88 €/M²	27.45 €/M²

Arko 2-125 SI GS

Applicazione interna 



I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad attacchi vandalici. Le nostre pellicole multistrato antisfondamento sono omologate per trattenere sul serramento i frammenti di vetro. Impediscono facili forzature e salvano vite.

LUCE VISIBILE TRASMESSA	17%	ENERGIA SOLARE ASSORBITA	34%	ENERGIA SOLARE RESPINTA	89%
ENERGIA SOLARE TRASMESSA	6%	RAGGI UV RESPINTI	99%	SPESSORE FILM	125 µ
ENERGIA SOLARE RIFLESSA	60%	RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO	90%	STRUTTURA	2 PLY

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ARKO 2-125 SIGS	13.55 €/M²	17.62 €/M²	21.14 €/M²

DECORATIVE



VENETIAN W03 S

Bianco Alta Coprenza 

Pellicola decorativa Avhil, Venetian W03 S. Dimensioni texture: 3 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-VENETIAN W03 S	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



VENETIAN W05 S

Satinato Bassa Coprenza 

Pellicola decorativa Avhil, Venetian W05 S. Dimensioni texture: 5 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-VENETIAN W05 S	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



VENETIAN W01 M

Satinato Bassa Coprenza 

Pellicola decorativa Avhil, Venetian W01 M. Dimensioni texture: 10 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-VENETIAN W01 M	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



VENETIAN G08 M

Satinato Bassa Coprenza 

Pellicola decorativa Avhil, Venetian G08 M. Dimensioni texture: 10 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-VENETIAN G08 M	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



VENETIAN G06 L

Satinato Bassa Coprenza 

Pellicola decorativa Avhil, Venetian G06 L. Dimensioni texture: 45 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-VENETIAN G06 L	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



VENETIAN W12 L

Bianco Alta Coprenza 

Pellicola decorativa Avhil, Venetian W12 L. Dimensioni texture: 45 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-VENETIAN W12 L	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



TURTLE G07 L

Satinato Bassa Coprenza 

Pellicola decorativa Avhil, Turtle G07 L. Dimensioni texture: 45 × 45 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-TURTLE G07 L	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



QUADRO W04 L

Bianco Alta Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Quadro W04 L. Dimensioni texture: 35 × 35 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-QUADRO W04 L	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



SPOT G11 S

Satinato Bassa Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Spot G11 S.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-SPOT G11 S	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



SPOT W09 S

Satinato Bassa Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Spot W09 S.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-SPOT W09 S	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



DOMINIO W02 M

Bianco Alta Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Dominio W02 M. Dimensioni texture: 43 × 5 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-DOMINO W02 M	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



WAVE W13 S

Bianco Alta Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Wave W13 S.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-WAVE W13 S	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



ABSTACT W14 S

Bianco Alta Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Abstact W14 S.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ABSTRACT W14 S	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



PLISSÈ W15 S

Satinato Bassa Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Plissè W15 S.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-PLISSE W15 S	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



ICE W16 S

Satinato Bassa Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Ice W16 S.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-ICE W16 S	8.40 €/M²	10.92 €/M²	13.11 €/M²



MAREDO UD001

Satinato Bassa Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Ice Maredo UD001. Dimensioni texture: 45 × 45 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 × 30.48	AV-MAREDO UD001	9.53 €/M²	12.39 €/M²	14.87 €/M²



MAREDO UD002

Satinato Bassa Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Maredo UD002. Dimensioni texture: 20 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-MAREDO UD002	9.53 €/M²	12.39 €/M²	14.87 €/M²



MAREDO UD003

Satinato Bassa Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Maredo UD003. Dimensioni texture: 35 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-MAREDO UD003	9.53 €/M²	12.39 €/M²	14.87 €/M²



MAREDO UD004

Satinato Bassa Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Maredo UD004. Dimensioni texture: 45 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-MAREDO UD004	9.53 €/M²	12.39 €/M²	14.87 €/M²



MAREDO UD005

Satinato Bassa Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Maredo UD005. Dimensioni texture: Grande 40 mm, Piccola 5 mm.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-MAREDO UD005	9.53 €/M²	12.39 €/M²	14.87 €/M²



MAREDO UD006

Satinato Bassa Coprenza



Pellicola decorativa Avhil, Maredo UD006.

DIMENSIONI (M)	SKU	DA 16 A 30.48 MTL	DA 6 A 15 MTL	DA 1 A 5 MTL
1.52 x 30.48	AV-MAREDO UD006	9.53 €/M²	12.39 €/M²	14.87 €/M²



+39 055 722 11 52
+39 055 72 17 22



ordini@riedsrl.it
ordini@ried.it



RIED SRL, Via dei Pratoni, 4-6
50018 Scandicci (FI)



www.ried.it